ESTERON® 50 D

Dow AgroSciences

Farm Agro
El compadre del agro

ACCIÓN FITOSANITARIA: Herbicida sistémico, selectivo de acción específica contra malezas de hoja ancha y arbustos en general que crecen en potreros, cercas, taludes y zonas no agrícolas.

NOMBRE COMÚN: Picloram+ 2,4 D.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable que contiene 30 g de Picloram + 240 g de 2,4 D. Éster por litro de producto comercial.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas usados comúnmente, sin embargo se recomienda hacer pruebas privadas de compatibilidad.

MODO DE EMPLEO: Agregue la cantidad recomendada de **ESTERON®** Mata arbustos 50 D a la mitad de agua o aceite, enseguida añada el agua o el aceite restante agitando hasta conseguir una mezcla uniforme. Con mezcla en agua agitar bien mientras se efectúa la aplicación para evitar que se separe, evite la deriva hacia cutivos susceptibles tales como hortalizas, vid, flores, frutales, algodón y papas.

INSTRUCCIONES DE USO: Aplique **ESTERON®** Mata arbustos 50 D en forma de aspersión mezclado con agua para tratamientos foliares y con ACPM o aceite quemado de motor para tratamientos basales o troncos, tocones y cepas. No mezcle el producto con agua y aceite simultáneamente.
Este tratamiento puede hacerse en cualquier época del año (seca o lluviosa).

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso.

PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo si se ingiere o inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos, durante la preparación y utilización del producto. NO FUMAR, COMER o BEBER. Para su aplicación se debe usar guantes, botas de goma, gafas y ropa de protección.

PRESENTACIONES:
Envase x 1 litro.
Envase x 4 litros.
Envase x 20 litros.

REGISTRO MAGAP: 066-H-2.

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.

RECOMENDACIONES DE USO DE ESTERON® 50 D:

FOLIAR EN AGUA		**DOSIS**	**AGUA**
GENERAL		4-8 litros/ha	400 litros/ha
Áreas densamente pobladas. Aplique a las hojas, rebrotes y plantas hasta 1 m de altura.			
LOCALIZADOS			
Catarama Bledo Pepinillo	*(Cassia tora)* *(Amaranthus hybridus)* *(Momordica de charantia)*	0.75 - 1.0 %	750 cm³ - 1 litro en 100 litros, agua.
Siempre viva Escoba Mosquero Zarza	*(Piper marginatum)* *(Sida acuta)* *(Crotus lobatus)* *(Mimosa pigra)*	1 - 2 %	1 - 2 litros en 100 litros de agua.
Para mayores resultados aplicar el producto cuando las malezas estén creciendo vigorosamente (cuando hay suficiente humedad en el suelo). Humedezca bien el follaje de la planta. Se puede aplicar con bomba de espalda o de anganillas y equipos de baja presión.			
BASE EN ACEITE		**DOSIS**	**ACEITE**
TOCONES, TRONCOS Y CEPAS		1.0 litro	10 - 15 litros
Corte la planta a ras del suelo y humedezca bien el corte fresco.			
ÁRBOLES O ARBUSTOS EN PIE		1.0 litro	10 - 25 litros
Moje la base del tronco hasta 30 - 40 cm de altura y hasta que escurra.			